







## **MUNDIAL**

#### **BASES Y CLAVIJAS INDUSTRIALES**

Descripción: BASE EMPOTRAR RECTA BAJÍSIMA TENSIÓN IP44 2P 24V 16A SR.

Referencia: 08311

#### Características:

Tipo de producto: Base empotrar recta bajísima tensión IP44

Intensidad (A):

Polos:

Tension (V):

Frecuencia (Hz):

Código hora:

Violeta Color:

Peso (kg):

**Dimensiones:** 

Materiales: Materiales plásticos libres de halógenos. Partes plásticas en poliamida 6. Contactos en

aleación de cobre zinc

Unidades de embalaje: 1

## Datos técnicos:

Grado de protección: IP44

Notas grado de protección:

IK08 Resistencia al impacto: Resistencia al hilo incandescente: 960 °C Presión de bola: 125 °C

-25 °C / +40 °C Rango de temperatura ambiente:

## **Certificados y normas:**

Directiva: 2014/35/EU

Normas: UNE-EN 60309-1-2

Certificados:

 $C \in$ 

## Codificaciones:

Cod. EAN: 8431044083117 Cod. Arancelario: 85.36.69.90 ETIM 8.0: EC001317




# **MUNDIAL**

## **BASES Y CLAVIJAS INDUSTRIALES**

Descripción: BASE EMPOTRAR RECTA BAJÍSIMA TENSIÓN IP44 2P 24V 16A SR.

Referencia: 08311





## **Dimensiones:**

Sostenibilidad:

Fin de vida del producto:

RoHS - REACH

Producto afectado por el Reglamento RAEE.

## **Suministro:**

Suministrada en caja individual por múltiplo de embalaje