

# **Cepillo**

# **KP312S**

2.200 W • 312 mm

#### Cepillo eficiente y amplio para uso intensivo

Cepillo extremadamente potente de 2.200 W con una gran capacidad de cepillado. Profundidad de cepillado de 2 mm y anchura de 312 mm. Fácil control de la profundidad de corte con un dial.



### **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Potencia de entrada absorbida 2200 W Velocidad sin carga 12000 min<sup>-1</sup>

Anchura de cepillado 0-150 / 150-240 / 240-312 mm

Máx. Espesor de viruta (profundidad 3,5 / 2,0 / 1,5 mm de cepiliado)

Cable de alimentación 10,0 m Nivel de potencia sonora (L<sub>WA</sub>) 99 dB(A)

Nivel de presión sonora (LDA) 88 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K) 3 dB(A) Peso sin cable 18,4 kg

Dimensiones de producto (L x W x H) 551 x 425 x 219

Nivel de vibración, cepillado de 2,5 m/s<sup>2</sup> madera blanda

Incertidumbre de vibración (Factor K),

1,5 m/s<sup>2</sup>

cepillado de madera blanda

#### Código EAN 0088381048132

Link a página de producto - www.makita.es





## **PRODUCTOS RELACIONADOS**

### ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

193733-5

Accesorio de extracto de polvo



**762001-3** Escuadra



783219-3

Llave hexagonal 4mm



B-02870

Cepillo Blade HSS, 312 mm, 2 pcs



#### **Accesorios opcionales**

762001-3

Escuadra



783219-3

Llave hexagonal 4mm



B-02870

Cepillo Blade HSS, 312 mm, 2 pcs



**OTROS** 

**Despiece** 

