

Lijadora de disco **SA7000C**

1.600 W • 180 mm

Potente lijadora para piedra y otras superficies

Lijadora angular para madera, piedra, y otras superficies. La electrónica mantiene una velocidad constante bajo carga. Función de arranque suave. Motor de 600 W y disco de 180 mm.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida 1600 W

0 - 1500 / 4000 Velocidad sin carga

min⁻¹

Rosca del eje M14 Diámetro de la almohadilla de lijado 180 mm

Diámetro de plato de lija 180 mm 2,5 m Cable de alimentación Nivel de potencia sonora (L_{WA}) 99 dB(A)

 \leq 2,5 m/s² Nivel de vibración, lijado con disco Nivel de presión sonora (L_{DA}) 88 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K) 3 dB(A)

Dimensiones de producto (L x W x H) 453 x 170 x 136

mm

Incertidumbre de vibración (Factor K),

lijado con disco

Peso neto del producto

1,5 m/s²

3,2 kg



Link a página de producto - www.makita.es





PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

152539-0

Empuñadura completa M15

197610-3

Llave de tuerca 35



224515-5

Tuerca para plato de caucho, 14 x 48



418529-6

Protector de cabezal



743012-7

Plato de caucho 170 mm



Accesorios opcionales

192629-7

Almohadilla de lana de 180 mm



D-56960

Adaptador para boina doble 230 mm



D-70786

Plato de esponja 190 mm (Low



D-70792

Plato de esponja 190 mm (Low



D-70873

Boina de lana 230 mm, doble



P-21727

Plato de esponja 150 mm



P-21733

Plato de esponja 150 mm



OTROS

Despiece

