

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

SF BLKH EYELID 300 WT

SURFACE BULKHEAD EYELID | Carcasa acoplable semi cubierta (IK10)



Características del producto


- Cubierta en forma de ventana para Plafón Surface Bulkhead
- Disponible para Plafón Surface Bulkhead de 250 mm y 300 mm
- Disponible en color blanco y negro
- Resistencia a golpes: IK10



INFORMACIÓN TÉCNICA

DIMENSIONES Y PESO

Diámetro	308 mm
Alto	65 mm
Peso del producto	280,00 g



MATERIAL Y COLORES

Color del producto	blanco
Material cobertura	Policarbonato (PC)

APLICACIÓN Y MONTAJE

Ubicación de montaje	Luminaria
----------------------	-----------

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE
Temperatura de superficie limitada	No

Equipamiento / Accesorios

- Tornillo antirrobo incluido

DESCARGAS

Documentos y certificados		Document name
	User instruction	SURFACE BULKHEAD
Archivos fotométricos y para diseño de iluminación		Document name
	IES file (IES)	SF BLKH EYELID 300 WT 3000K
	IES file (IES)	SF BLKH EYELID 300 WT 4000K
Archivos CAD/BIM		Document name
	BIM_Revit_3D	SF BLKH 300 P
Declaración de conformidad		Document name
	Documentos para oferta	SURFACE BULKHEAD EYELID 300 WT-ES

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075375529	Caja unitaria 1	74 mm x 322 mm x 70 mm	385.00 g	1.67 dm³
4058075375536	Embalaje de envío 8	605 mm x 340 mm x 330 mm	3801.00 g	67.88 dm³

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

Referencias / Enlaces

– Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.