

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

LS AY VAL -CP/P4/500

Connectors for RGB LED Strips | Conectores para tiras LED RGB



VALUE
CLASS

Áreas de aplicación

- Iluminación de interior general

Beneficios del producto

- Instalación sencilla de conector, si necesidad de cableado manual
- Instalación sin herramientas

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Tensión nominal	24 V
Corriente nominal	3000 mA

DIMENSIONES Y PESO

Largo	515 mm
Longitud del cable	500 mm
Ancho	14,6 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	14.6 mm
Alto	7,7 mm
Altura (luminarias incluidas)	7.7 mm
Sección de cable, entrada	0,5 mm ²
Peso del producto	35,00 g

COLORES Y MATERIALES

Color del producto	Transparente/Negro
--------------------	--------------------

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Margen de temperatura ambiente	-15...+50 °C
Área de temperatura de funcionamiento	-15...+50 °C

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Tipo de protección	IP00
--------------------	------

DATOS LOGÍSTICOS

Temperatura de almacenamiento	-20...+85 °C
-------------------------------	--------------

DESCARGAS

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075407800	BOLSA 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	71.00 g	0.05 dm ³
4058075407817	Embalaje de envío 100	180 mm x 100 mm x 250 mm	3629.00 g	4.50 dm ³
4058075407824	Embalaje de envío 1,000	520 mm x 380 mm x 280 mm	4396.00 g	55.33 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.