



LEDVANCE

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

LS AY VAL -CSD/P4

Connectors for RGB LED Strips | Conectores para tiras LED RGB



VALUE
CLASS

Áreas de aplicación

- Iluminación de interior general

Beneficios del producto

- Instalación sencilla de conector, si necesidad de cableado manual
- Instalación sin herramientas

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Tensión nominal	24 V
Corriente nominal	3000 mA

DIMENSIONES Y PESO

Largo	19,6 mm
Ancho	14,6 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	14.6 mm
Alto	7,7 mm
Altura (luminarias incluidas)	7.7 mm
Peso del producto	4,00 g

COLORES Y MATERIALES

Color del producto	Transparente/Negro
--------------------	--------------------

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Margen de temperatura ambiente	-15...+50 °C
Área de temperatura de funcionamiento	-15...+50 °C

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Tipo de protección	IP00
--------------------	------

DATOS LOGÍSTICOS

Temperatura de almacenamiento	-20...+85 °C
-------------------------------	--------------

DESCARGAS

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075407831	BOLSA 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	9.00 g	0.05 dm³
4058075407848	Embalaje de envío 100	120 mm x 100 mm x 120 mm	498.00 g	1.44 dm³
4058075407855	Embalaje de envío 1,000	525 mm x 140 mm x 270 mm	5371.00 g	19.85 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.