



# CorePro Velas y Esféricas LED

## CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR

La lámpara CorePro LEDesférica mate está diseñada para la sustitución de lámparas incandescentes. Es compatible con luminarias con casquillos E27 o E14. Las lámparas LED ofrecen un gran ahorro energético y reducen al mínimo el coste de mantenimiento.

### Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E14 [E14]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	50.000
Lighting Technology	LED
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí

Datos técnicos de la luz	
Código de color	827 [CCT of 2700K]
Flujo luminoso	250 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2700 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	89,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4

Photobiological safety according to EN 62471	RG1
--	-----

Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	2,8 W
Corriente de lámpara (nom.)	28 mA
Equivalente de potencia	25 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0.41
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	63 °C

Controles y regulación	
Regulable	No

# CorePro Velas y Esféricas LED

## Mecánicos y de carcasa

Acabado de la bombilla	Mate
Forma de la bombilla	B35 [B 35 mm]

## Aprobación y aplicación


Clase de eficiencia energética	F
Consumo energético kWh/1000 h	3 kWh
Número de registro EPREL	453194
EyeComfort	Sí

## Datos de producto

Nombre de producto del pedido	CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR
-------------------------------	--


Nombre completo del producto	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR
Full EOC	871951431240100
Código de pedido	31240100
Código 12NC	929002966802
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514312401
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8719514312418

## Plano de dimensiones




Product	D	C
CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	35 mm	106 mm

## Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR



Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR

# CorePro Velas y Esféricas LED

## Datos fotométricos




General Uniform Lighting  
Page 11

General uniform lighting - CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR

## Vida útil



Life Expectancy Diagram - CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR

