

C/ Pino 4-6 CP28850 Madrid, España Telfs.: +34 915 782 575 info@prestoiberica.com


FICHA TÉCNICA

Conjunto Alpa 90 arte con rociador orientable (con racores) con válvula vaciado

Conjunto suministrado con grifo Presto ALPA 90 ARTE, sin regulador automático de caudal, tubo brida, con racor y rociador orientable en latón cromado y pulsador en ARTE cromado.







CARACTERÍSTICAS

- Cartucho: Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Caudal: Caudal 8 I/min.
- Cierre: Cierre automático: 30s (-10s/+5s).
- Entrada y salida: Entrada y salida macho G3/4.
- Presión minima de uso: Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- **Temperatura admisible:** Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC.

MODELO ACCESORIOS

Ref: 98927 cromo • **Ref:** 1070

Ref: 6516Ref: 97989Ref: 90629

NORMATIVA

certificado iso 9001 diseno conforme a la norma europea de griferia temporizada en 816 griferia sanitaria grifos de cierre automatico pn 10 pruebas dimensionales estanqueidad e hidraulicas cu