

Hoja de características del producto

Especificaciones



conmutador auxiliar de carro NA/NC
nivel bajo - para Masterpact NT/NW
NS630b..1600

33171

Principal

Nombre Abreviado Del Equipo	conm. trans
Tipo De Producto O Componente	Contacto auxiliar
Función	Monitoring ((*))
Compatibilidad De Gama	Masterpact Masterpact NT Masterpact Masterpact NW Masterpact Masterpact NW INDC Compact Compact NS630b...1600
Composición De Contactos De Señalización	1 NA/NC

Complementario

Tipo De Contactos Auxiliares	Bajo nivel
Funcionamiento De Contactos Auxiliares	Posición conectada Posición desconectada Posición de prueba
Tipo De Montaje	Extraíble
[Ie] Corriente Nominal De Empleo	DC-12, estado 1 0,3 A en 250 V corriente continua DC-12, estado 1 0,8 A en 125 V corriente continua DC-12, estado 1 2,5 A en 24/48 V corriente continua AC-12, estado 1 5 A en 24/48 V AC 50/60 Hz AC-12, estado 1 5 A en 240 V AC 50/60 Hz AC-12, estado 1 5 A en 380 V AC 50/60 Hz
Carga Mínima	2 mA en 15 V
Categoría De Accesorio/ Componente	Pieza de repuesto para Masterpact NT Pieza de repuesto para Masterpact NW Pieza de repuesto para Masterpact NW DC Pieza de repuesto para Compact NS630b...1600

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	0,9 cm
Paquete 1 Ancho	4,7 cm
Paquete 1 Longitud	5,0 cm
Paquete 1 Peso	18,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	20
Paquete 2 Altura	6,0 cm

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Paquete 2 Ancho	12,0 cm
Paquete 2 Longitud	17,7 cm
Paquete 2 Peso	400,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S03
Número De Unidades En El Paquete 3	400
Paquete 3 Altura	30,0 cm
Paquete 3 Ancho	30,0 cm
Paquete 3 Longitud	40,0 cm
Paquete 3 Peso	7,5 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc	
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos	
✓	Sin Mercurio	
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)