

Hoja de características del producto

Especificaciones



Cabeza de pulsador - ø 30 - 7 colores para elegir

9001SKR3U

Principal

Gama De Producto	Harmony 9001SK
Tipo De Producto O Componente	Cabeza para pulsador
Nombre Abreviado Del Equipo	9001SK
Perfil Del Operador	saliente, Sin marcado
Información Adicional Del Operador	Sin protección

Complementario

Diámetro De Montaje	30 mm
Forma De La Cabeza De Señalización	Circular
Tipo De Operador	Retorno por muelle
Peso Del Producto	0,05 kg
Material Del Bisel	Plástico
Tapa/Cabeza O Color De La Lente	7 colores a elegir
Perfil Del Operador	Saliente
Tipo De Operador	Retorno por muelle
Tipo Y Composición De Contactos	Sin bloque contacto

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,08 cm
Paquete 1 Ancho	5,842 cm
Paquete 1 Longitud	7,112 cm
Paquete 1 Peso	45,359 g

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc	
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos	
✓	Sin Mercurio	
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí


Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Hoja de características del producto

9001SKR3U


Esquemas de dimensiones

Dimensiones



Posición de montaje de los bloques de contacto

Vistas superior y trasera



(1) Es posible montar hasta 3 niveles de bloques de contacto (máximo de 6 bloques de contacto)

(2) Operador

(3) Muesca de localización

(4) Lado 1

(5) Lado 2