

Hoja de características del producto

Especificaciones



Consola LCD para rack de 17 con interruptor KVM analógico integrado de 8 puertos

AP5808

Visión general

Presentación	La consola rack LCD con interruptor KVM integrado combina las prestaciones de la consola rack LCD y de los interruptores analógicos KVM en un cómodo conjunto que optimiza el espacio U del entorno del rack, de forma que se elimina la aglomeración de cables y se proporcionan las prestaciones de dos productos en uno solo. La disposición del teclado es en inglés de EE. UU.
Plazo De Entrega	Generalmente en existencias

Principal

Main Input Voltage	120 V 240 V
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Número De Unidad De Rack	1U
Longitud De Cable	1,83 m
Número De Cables	1
Equipo Suministrado	Cable KVM USB Kit de montaje en rack para usuario único Cable PS2 KVM Cable de alimentación NEMA 5-15 guía de instalación Cable para la actualización del firmware Documentación en CD Cable de alimentación C13-C14

Descripción física

Color	Negro
Altura	4,3 cm
Ancho	48,3 cm
Profundidad	71,1 cm
Peso Del Producto	13,77 kg
Ubicación De Montaje	Frontal
Mounting Preference	No preference
Tipo De Montaje	Con montaje en bastidor
Profundidad Máxima De Instalación	104,98 cm
Profundidad Mínima De Instalación	68 cm

Entrada

Frecuencia De Red	50/60 Hz
-------------------	----------

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Conformidad

Certificaciones De Producto	Listado en cUL C-Tick CE Industry Canada KCC Registrado por UL VDE Cumplimiento con TAA
Normas	EN 60950 FCC parte 15 clase A IEC 60950

Medioambiental

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...40 °C
--	-----------

Hardware admitido

Color De Pantalla	16 colores
Tamaño De Pantalla	337,9 (H) x 270,3 (V) 17 inch
Tipo De Trackball	Panel táctil ps/2 Hubs USB
Tipo De Pantalla	Pantalla LCD

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	13 cm
Paquete 1 Ancho	83 cm
Paquete 1 Longitud	66,5 cm
Paquete 1 Peso	19,86 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	2 años para reparaciones o recambios
---------------------	--------------------------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Take-back Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de los recursos

✓

Take-Back Program Available

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Plomo

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De
Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Compatible con las excepciones

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Raee

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.