

Hoja de características del producto

Especificaciones



PDU para rack, Básica, Zero U, 11 kW, 230 V, (36) C13 y (6) C19

AP7557

Visión general

Plazo De Entrega	Generalmente en existencias
------------------	-----------------------------

Principal

Color	Negro
Tipo De Producto O Componente	Pedestal
Tipo De Pdu	Básica
Cord Length	0,91 m
Número De Cables	1
Equipo Suministrado	Guía de instalación Brackets de Montaje en Bastidor Kit de montaje sin herramientas Manual de usuario

Complementario

Input Voltage	400 V 3 fases
Altura	177,8 cm
Ancho	5,6 cm
Output Voltage	230 V
Profundidad	4,4 cm
Peso Del Producto	5,45 kg
Ubicación De Montaje	Lado
Mounting Preference	No preference
Input Plug Type	IEC 60309 16 A 3P + N + PE
Tipo De Montaje	Con montaje en bastidor
Rack Units	0U
Posición De Montaje	Vertical
Input Current Limits	16 A
Load Capacity	11000 VA
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Outlet Type And Quantity	36 IEC 60320 C13 6 IEC 60320 C19

Entorno

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Certificaciones De Producto	C-Tick CE GOST MIC Queensland, Australia VDE
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-5...45 °C
Humedad Relativa	5...95 %
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-25...65 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	5...95 %
Altitud De Almacenamiento	0,00...15240,00 m

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	213,4 cm
Paquete 1 Ancho	15,2 cm
Paquete 1 Longitud	12,7 cm
Paquete 1 Peso	8,841 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	2 años para reparaciones o recambios
---------------------	--------------------------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Eficiencia energética



Take-back



Transparencia



RoHS/REACH

Rendimiento de los recursos

✓

Producto Eficiente En Materia Energética

✓

Take-Back Program Available

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Plomo

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil