

Hoja de características del producto

Especificaciones



PDU para rack, con medida, 2U,
32A, 230V, (12) C13 y (4) C19

AP7822B

Visión general

Plazo De Entrega	Generalmente en existencias
------------------	-----------------------------

Principal

Tipo De Pdu	Metered
Cord Length	3,66 m
Número De Cables	1
Equipo Suministrado	Abrazaderas de sujeción de cables Guia de instalación Brackets de Montaje en Bastidor Manual de usuario

Complementario

Input Voltage	200 V 208 V 230 V
Altura	8,8 cm
Ancho	44,4 cm
Output Voltage	230 V
Profundidad	11,2 cm
Peso Del Producto	3,36 kg
Ubicación De Montaje	Frontal Posterior
Mounting Preference	No preference
Input Plug Type	IEC 60309 32 A 2P + E
Tipo De Montaje	Con montaje en bastidor
Rack Units	2U
Posición De Montaje	Horizontal
Input Current Limits	32 A
Load Capacity	7400 VA
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Outlet Type And Quantity	12 IEC 60320 C13 4 IEC 60320 C19

Entorno

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Certificaciones De Producto	C-Tick CE GOST IRAM MIC VDE VCCI
Normas	FCC parte 15 clase A ICES-003
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-5...45 °C
Humedad Relativa	5...95 %
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-25...65 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	5...95 %
Altitud De Almacenamiento	0,00...15240,00 m

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	14 cm
Paquete 1 Ancho	36,8 cm
Paquete 1 Longitud	50,8 cm
Paquete 1 Peso	5,42 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	2 años para reparaciones o recambios
---------------------	--------------------------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Eficiencia energética



Take-back



Transparencia



RoHS/REACH

Rendimiento de los recursos

✓

Producto Eficiente En Materia Energética

✓

Take-Back Program Available

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Compatible con las excepciones

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Raee

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)