

Hoja de características del producto

Especificaciones



Rack PDU, conmutado, Zero U, 10 A, 230 V, (16) C13

AP7950B

Visión general

Plazo De Entrega	Generalmente en existencias
------------------	-----------------------------

Principal

Color	Negro
Tipo De Producto O Componente	Pedestal
Tipo De Pdu	Switched
Cord Length	3,05 m
Número De Cables	1
Equipo Suministrado	Abrazaderas de sujeción de cables Guia de instalación Brackets de Montaje en Bastidor Kit de montaje sin herramientas Manual de usuario

Complementario

Input Voltage	200 V 208 V 230 V
Altura	124,5 cm
Ancho	5,6 cm
Output Voltage	230 V
Profundidad	4,4 cm
Peso Del Producto	4,32 kg
Ubicación De Montaje	Posterior
Mounting Preference	No preference
Input Plug Type	IEC 60320 C14
Tipo De Montaje	Con montaje en bastidor
Rack Units	0U
Posición De Montaje	Vertical
Acceptable Input Voltage	200...240 V
Max Line Current	10 A
Input Current Limits	10 A
Load Capacity	2300 VA
Frecuencia De Red	47...63 Hz

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Outlet Type And Quantity	16 IEC 60320 C13
--------------------------	------------------

Entorno

Certificaciones De Producto	CE GOST IRAM VDE
Normas	EN 55022, classe A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-5...45 °C
Humedad Relativa	5...95 %
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-25...65 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	5...95 %
Altitud De Almacenamiento	0,00...15240,00 m

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	213,4 cm
Paquete 1 Ancho	12,7 cm
Paquete 1 Longitud	15,2 cm
Paquete 1 Peso	5,23 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	2 años para reparaciones o recambios
---------------------	--------------------------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Eficiencia energética



Take-back



Transparencia



RoHS/REACH

Rendimiento de los recursos

✓

Producto Eficiente En Materia Energética

✓

Take-Back Program Available

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Plomo

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Compatible con las excepciones

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)