

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## Recambio de cartucho de baterías APC #113 con dos años de garantía

APCRBC113

### Visión general

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Plazo De Entrega | Generalmente en existencias |
|------------------|-----------------------------|

### Principal

|                               |                                                                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo De Producto O Componente | Replacement battery cartridge ((*))                                                                                 |
| Tipo De Batería               | Batería de plomo y ácido                                                                                            |
| Equipo Suministrado           | Todos los conectores necesarios<br>Guía para el reciclaje de baterías<br>Guía de instalación<br>Embalaje reciclable |

### Baterías y tiempo de autonomía

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Ranuras De La Batería Vacías  | 0                                |
| Módulos De Baterías Incluidos | 0                                |
| Montaje Del Dispositivo       | Enclosed battery cartridge ((*)) |
| Voltaje De Batería            | 24 V                             |
| Cantidad De Rbc™              | 1                                |

### Descripción física

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Color             | Negro                  |
| Altura            | 10,2 cm                |
| Ancho             | 13,3 cm                |
| Profundidad       | 15,2 cm                |
| Peso Del Producto | 6,8 kg                 |
| Tipo De Montaje   | En cordón de luminaria |

### Salida

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Capacidad De La Batería | 7,0 Ah |
|-------------------------|--------|

### Medioambiental

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento | 0...40 °C         |
| Altitud Máxima De Funcionamiento       | 0...10000 ft      |
| Humedad Relativa                       | 0...95 %          |
| Temperatura Ambiente De Almacenamiento | -5...45 °C        |
| Altitud De Almacenamiento              | 0,00...15240,00 m |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Humedad Relativa De Almacenamiento | 0...95 % |
|------------------------------------|----------|

## Unidades de embalaje

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE            |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1              |
| Paquete 1 Altura                   | 14 cm          |
| Paquete 1 Ancho                    | 17,1 cm        |
| Paquete 1 Longitud                 | 21 cm          |
| Paquete 1 Peso                     | 7 kg           |
| Scc14                              | 10731304260049 |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País De Origen | PH |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Periodo De Garantía | 1 año para la reparación o sustitución |
|---------------------|----------------------------------------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Take-back    Transparencia    RoHS/REACH

## Rendimiento de los recursos



Take-Back Program Available

## Certificaciones y estándares

|                        |                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach       | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                               |
| Directiva Rohs Ue      | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a> |
| Comunicación Ambiental | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                      |
| Perfil De Circularidad | <a href="#">Información de fin de vida útil</a>                                                                    |