

Hoja de características del producto

Especificaciones



Minutero MINp con preaviso

CCT15233

Principal

Range Of Product	Acti 9
Nombre Del Producto	Acti 9 MSC DB
Nombre Abreviado Del Equipo	MINp
Tipo De Producto O Componente	Temporizador electrónico silencioso
Compatibilidad Del Producto	Compatibilidad mecánica con embarrados tipo peine
Función Disponible	Aviso de apagado
Tono De Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)

Complementario

Función	Edificios
Tipo De Carga	Lámpara fluocompactabalasto convencional 1500 VA Lámpara fluorescente 22 x electrónico 23 W Lámpara halógena 230 V CA 3600 W Lámpara incandescente 230 V CA 3600 W Lámpara fluorescente 24 x electrónico 15 W Lámpara fluorescente 27 x electrónico 1200 VA Lámpara fluorescente 34 x electrónico 7 x 15 W Tubo fluorescente doble montadobalasto convencional 3600 VA Tubo fluorescenteelectrónico 1000 VA Tubo fluorescente sin correcciónbalasto convencional 3600 VA Tubo fluorescente en paralelo con correcciónbalasto convencional 1200 VA Tubo fluorescente en serie con correcciónbalasto convencional 3600 VA
Máxima Potencia Consumida En Va	6 VA
Intensidad De Conmutación Máxima	16 A - 230 V AC pf = 1
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	230 V AC +10 % -15 % en 50/60 Hz
Temporizado	Ajustable de 0,5 a 20 minutos
Soporte De Montaje	Carril DIN
Pasos De 9 Mm	2
Conexiones - Terminales	Terminales de tornillo - <= 6 mm²
Clase De Aislamiento Eléctrico	Clase II
Ancho	18 mm
Altura	89 mm
Profundidad	66 mm
Peso Del Producto	103 g

Entorno

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...50 °C
--	-------------

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Grado De Protección Ip	IP20 B
------------------------	--------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,2 cm
Paquete 1 Ancho	7,0 cm
Paquete 1 Longitud	10,0 cm
Paquete 1 Peso	100,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	130
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	13,877 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva RoHS Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil