


Hoja de características del producto

Especificaciones



TeSys fuse-disconnector - signalling contact - 1 NC - 5A - instantaneous

DF22AM1

Principal

Gama	TeSys
Nombre Abreviado Del Equipo	DF22
Tipo De Producto O Componente	Bloque de contactos auxiliares
Funcionamiento Contactos Auxiliares	Instantáneo
Composición De Los Polos De Contacto	1 NC
Tipo De Conexión	Conector Faston

Complementario

Compatibilidad De Gama	TeSys TeSys DF
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	250 VAC
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	24...240 V AC AC-15 24...240 V corriente continua DC-13
[Ith] Corriente Térmica Convencional	5 A
Corriente Mínima De Conmutación	30 mA
Tensión Mínima De Conmutación	10 V
Peso Del Producto	0,032 kg

Entorno

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-20...60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...80 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,2 cm
Paquete 1 Ancho	10,5 cm
Paquete 1 Longitud	2,0 cm
Paquete 1 Peso	26,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	100
Paquete 2 Altura	30,0 cm

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	3,124 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc	
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos	
✓	Sin Mercurio	
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.