

# Hoja de características del producto

Especificaciones



Easy Rack 600mm/48U/1200mm  
con techo, panel lateral, ruedas,  
pies y 4 soportes, sin fondo, negro

ER6822

## Visión general

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Plazo De Entrega | Generalmente en existencias |
|------------------|-----------------------------|

## Principal

|                               |                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo De Producto O Componente | Interruptor de transferencia de montaje en rack                                                                                                                              |
| Número De Unidad De Rack      | 48U                                                                                                                                                                          |
| Equipo Suministrado           | Hardware de Baying<br>Llave(s)<br>Puertas con pasadores y paneles laterales<br>Pies de nivelado<br>Herramientas de montaje<br>Ruedecillas preinstaladas<br>Paneles laterales |

## Descripción física

|                                   |                                                                                                                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Altura                            | 225,8 cm                                                                                                                     |
| Ancho                             | 60 cm                                                                                                                        |
| Profundidad                       | 120 cm                                                                                                                       |
| Peso Del Producto                 | 122 kg                                                                                                                       |
| Color                             | Negro                                                                                                                        |
| Tipo De Montaje                   | En cordón de luminaria                                                                                                       |
| Profundidad Máxima De Instalación | 104,14 cm                                                                                                                    |
| Profundidad Mínima De Instalación | 19,05 cm                                                                                                                     |
| Anchura Del Rack                  | 19"                                                                                                                          |
| Marking                           | 18 gauge cara frontal<br>19 gauge conexión inferior trasera<br>16 gauge enlace de poste / tierra<br>14 gauge octavo pulsador |
| Carga Permanente Admisible        | 1199,75 kg estático<br>599,65 kg dinámico                                                                                    |

## Conformidad

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| Normas | UL 2416<br>UL 60950-1<br>EIA-310E |
|--------|-----------------------------------|

## Unidades de embalaje

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1   |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Paquete 1 Altura   | 239 cm |
| Paquete 1 Ancho    | 125 cm |
| Paquete 1 Longitud | 130 cm |
| Paquete 1 Peso     | 130 kg |
| Capas De Palés     | 1      |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País De Origen | CN |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Periodo De Garantía | 5 year repair or replace |
|---------------------|--------------------------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                  |
| Directiva Rohs Ue       | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a>    |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China) |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                         |