


Hoja de características del producto

Especificaciones



Bloque limitador de corriente 63 A para iterruptor de Motor GV2 en parte superior

GV1L3

Principal

Gama	TeSys
Gama De Producto	TeSys GV2 Relé de control TeSys D
Accesorio / Categoría De Parte Separada	Accesorio de protección
Tipo De Producto O Componente	Dispositivo de medición de corriente
Compatibilidad De Gama	TeSys GV2 TeSys F
Compatibilidad Del Producto	GV2RT GV2ME GV2P GV2L
Función Del Módulo	Increasing the breaking capacity of a circuit breaker
Ubicación De Montaje	Encima de la unidad integral
[Ie] Corriente Nominal De Empleo	32 A
[Ith] Corriente Térmica Convencional	63 A acorde a En> 40 A
Umbral De Activación	1500 A
Breaking Capacity	<= 100 kA Dependiendo del dispositivo de protección
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	690 V AC 50/60 Hz
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	690 V AC 50/60 Hz acorde a En> 40 A

Complementario

Conexiones - Terminales	Bornas tornillo 1 1,5...25 mm² rígido Bornas tornillo 2 1,5...10 mm² rígido Bornas tornillo 1 1,5...25 mm² flexible sin extremidad de cable Bornas tornillo 2 1,5...10 mm² flexible sin extremidad de cable Bornas tornillo 1 1,5...16 mm² flexible con extremo de cable Bornas tornillo 2 1,5...4 mm² flexible con extremo de cable
Par De Apriete	2,2 N.m
Peso Del Producto	0,13 kg

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,5 cm
Paquete 1 Ancho	5,0 cm
Paquete 1 Longitud	8,0 cm

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Paquete 1 Peso	122,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S01
Número De Unidades En El Paquete 2	24
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	15,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	3,104 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil