

# Hoja de características del producto

Especificaciones



TeSys GV2 - Pulsador de parada de Emergencia - enganche - girar para desenclavar - candado

GV2K04

## Principal

|                                         |                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Gama                                    | TeSys                                              |
| Nombre Del Producto                     | GV2<br>LE                                          |
| Tipo De Producto O Componente           | Pulsador de parada de emergencia de cabeza redonda |
| Nombre Abreviado Del Equipo             | GV2K                                               |
| Accesorio / Categoría De Parte Separada | Accesorio de la envoltente                         |

## Complementario

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Compatibilidad Del Producto            | GV2MP<br>LE1GVMEK<br>GV2MC  |
| Tipo De Operador                       | Enganche girar para liberar |
| Diámetro                               | 40 mm                       |
| Descripción De Las Opciones De Bloqueo | Candado en posición OFF     |
| Equipo Suministrado                    | 1 IP55 kit de sellado       |
| Altura                                 | 48 mm                       |
| Ancho                                  | 73 mm                       |
| Peso Del Producto                      | 0,12 kg                     |
| Color                                  | Rojo                        |

## Entorno

|                        |      |
|------------------------|------|
| Grado De Protección Ip | IP55 |
|------------------------|------|

## Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE       |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 9,000 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 9,000 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 7,500 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 140,900 g |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | S02       |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 15        |
| Paquete 2 Altura                   | 15,000 cm |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Paquete 2 Ancho    | 30,000 cm |
| Paquete 2 Longitud | 40,000 cm |
| Paquete 2 Peso     | 2,450 kg  |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País De Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Rendimiento de la sostenibilidad

|   |                                      |    |
|---|--------------------------------------|----|
| ✓ | Conforme Con Reach Sin Svhc          |    |
| ✓ | Sin Metales Pesados Tóxicos          |    |
| ✓ | Sin Mercurio                         |    |
| ✓ | Información Sobre Exenciones De Rohs | Sí |

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                                                                        |
| Directiva Rohs Ue       | Conforme<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a>                                                                                                                             |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)                                                       |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                                                                               |
| Raee                    | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Perfil De Circularidad  | <a href="#">Información de fin de vida útil</a>                                                                                                                             |