

Hoja de características del producto

Especificaciones



PANTALLA TACTIL FRONTAL 5.7" STU/SCU

HMIS85

Principal

Gama De Producto	Harmony Series K
Tipo De Producto O Componente	Small touchscreen display HMI ((*))
Tamaño De Pantalla	5,7 pulg.
Resolución En Píxeles	320 x 240 pixels QVGA

Complementario

Tipo De Pantalla	con capacidad de sujeción: LED con retroiluminación LCD TFT color
Panel Táctil	Analógico
Vida Útil De La Luz Posterior	50000 horas con capacidad de sujeción: 65536 colores
Brillo	16 niveles a través de panel táctil
Ángulo De Visión Horiz X Vert	60° izquierda 60° right ((*)) 40° top ((*)) 60° bottom ((*))
Fuente Del Carácter	Coreano Chino (chino simplificado) ASCII Taiwanés (chino tradicional) Japonés (ANK, kanji)
Altura	129,15 mm
Ancho	163 mm
Profundidad	129,4 mm
Peso Del Producto	0,405 kg

Entorno

Certificaciones De Producto	UKCA
-----------------------------	------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	18,4 cm
Paquete 1 Ancho	5,6 cm
Paquete 1 Longitud	26,7 cm
Paquete 1 Peso	660 g

Información Logística

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de los recursos

✓

Se Puede Actualizar A Través De Módulos Digitales Y Componentes Actualizados

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y estándares


Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil

Hoja de características del producto

HMIS85

Esquemas de dimensiones

Dimensiones de módulo de visualización de 5,7 pulgadas




Hoja de características del producto

HMIS85


Montaje y aislamiento

Montaje sin taco antirrotación



A	B (1)	B (2)
22,50 ^{0/-0,30} mm (0,88 ^{0/-0,01} in)	1,5-6 mm (0,06-0,23 in)	3-6 mm (0,11-0,23 in)

Montaje con un taco antirrotación



C	D
30 ^{0/-0,20} mm (1,18 ^{0/-0,0007} in)	4 ^{0/-0,20} mm (0,15 ^{0/-0,007} in)