

Hoja de características del producto

Especificaciones

OPTILINE 45 - Kit de puesta a tierra, L=300



ISM10954

Principal

Sistema De Instalación De Cableado	Caja de servicio Polo Poste Enlace
Tipo De Producto O Componente	Dispositivo de tierra

Complementario

Tipo De Polo	Dos lados Un lado
Tipo De Poste	Dos lados Un lado
Tipo De Caja De Servicio	Kit de caja de servicio
Presentación Del Dispositivo	Vacio
Tono De Color	Verde Amarillo
Cantidad Por Juego	Juego de 10
Material De Enlace	Aluminio
Enlace De Sección Cruzada	155 x 55 mm 95 x 55 mm 185 x 55 mm 80 x 55 mm 165 x 55 mm 75 x 55 mm 120 x 55 mm 140 x 55 mm
Compatibilidad Del Producto	Altira wiring device Unica wiring device
Acabado De Superficie Polo/Poste	Cobertura con polvo Anodizado
Modo De Fijación De Polo	Montado bajo presión Montaje libre
Material	Aluminio
Longitud	300 mm
Segmento De Mercado	Pequeños comercios Residencial

Entorno

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Normas	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:2011/A1 NF C 68-104
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...60 °C
Grado De Protección Ip	IP30

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,000 cm
Paquete 1 Ancho	300,000 cm
Paquete 1 Longitud	3,000 cm
Paquete 1 Peso	4,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	CAR
Número De Unidades En El Paquete 2	300
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	39,800 cm
Paquete 2 Longitud	29,900 cm
Paquete 2 Peso	5,080 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	7200
Paquete 3 Altura	80,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	136,920 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia

Rendimiento de la sostenibilidad

✓ Sin Metales Pesados Tóxicos

✓ Sin Mercurio

✓ Información Sobre Exenciones De Rohs [Sí](#)

Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas