

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## Soporte Fijación Regulable

KBA40ZFPU

### Principal

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Gama De Producto                   | Canalis                        |
| Tipo De Producto O Componente      | Abrazadera                     |
| Compatibilidad Del Producto        | KBA                            |
| Montaje De Dispositivo De Fijación | Suspendido por varilla roscada |
| Carga Máxima                       | 50 kg                          |
| Cantidad Por Juego                 | Juego de 10                    |

### Complementario

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Accesorio / Categoría De Parte Separada | Accesorio de fijación |
| Ancho                                   | 39 mm                 |
| Profundidad                             | 22 mm                 |
| Altura                                  | 267,5 mm              |
| Peso Del Producto                       | 100 g                 |

### Entorno

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| Normas | IEC 61439-6<br>IEC 60439-2 |
|--------|----------------------------|

### Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE       |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 3,000 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 4,000 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 26,500 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 107,000 g |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | BB1       |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 10        |
| Paquete 2 Altura                   | 13,000 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 20,000 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 29,000 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 1,248 kg  |
| Tipo De Unidad De Paquete 3        | P06       |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Número De Unidades En El Paquete 3 | 400       |
| Paquete 3 Altura                   | 74,000 cm |
| Paquete 3 Ancho                    | 80,000 cm |
| Paquete 3 Longitud                 | 60,000 cm |
| Paquete 3 Peso                     | 56,300 kg |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País De Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

✓

Sin Pvc

✓

Producto Libre De Halógenos

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                                                                        |
| Directiva Rohs Ue       | Conforme<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a>                                                                                                                             |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)                                                       |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                                                                               |
| Raee                    | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Perfil De Circularidad  | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                                                                        |

