

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## TeSys LG - enclosed DOL starter - 1.6...2.5 A - 400/415 V AC coil

LG7K06N707

### Principal

|                                        |                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama                                   | TeSys                                                                                               |
| Nombre Del Producto                    | TeSys LG                                                                                            |
| Nombre Abreviado Del Equipo            | LG7K                                                                                                |
| Tipo De Producto O Componente          | Arrancador DOL encerrado                                                                            |
| Función                                | Seguridad                                                                                           |
| Categoría De Empleo                    | AC-3                                                                                                |
| Composición Del Dispositivo            | Contactor<br>Interruptor automático                                                                 |
| Potencia Del Motor En Kw               | 0,37 kW en 220/230 V AC 50/60 Hz<br>0,75 kW en 400/415 V AC 50/60 Hz<br>1,1 kW en 440 V AC 50/60 Hz |
| Rango De Ajustes De Protección Térmica | 1,6...2,5 A                                                                                         |
| [Uc] Control Circuit Voltage           | 400/415 V AC 50/60 Hz                                                                               |
| Tipo De Control                        | Pulsador Inicio blanco I<br>Pulsador Pausa negro O<br>Pulsador tipo seta Parada de emergencia rojo  |

### Complementario

|                               |                                                                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normas                        | IEC 60204-1<br>IEC 60947-4-1                                                                                 |
| Certificaciones De Producto   | CE<br>UKCA                                                                                                   |
| Número De Entrada Para Cables | 4 entrada de cable: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 parte superior<br>4 entrada de cable: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 parte inferior |
| Altura                        | 165 mm                                                                                                       |
| Profundidad                   | 177 mm                                                                                                       |
| Peso Del Producto             | 1,3 kg                                                                                                       |
| Ancho                         | 175 mm                                                                                                       |

### Entorno

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Material                    | Policarbonato                |
| Grado De Protección Ik      | IK07 conforming to IEC 60529 |
| Grado De Protección Ip      | IP55 acorde a IEC 60529      |
| Características Ambientales | Ambiente estándar            |

### Unidades de embalaje

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE     |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1       |
| Paquete 1 Altura                   | 18,0 cm |
| Paquete 1 Ancho                    | 22,5 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 25,5 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 1,45 kg |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País De Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De  
Rohs

Sí

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                                                                        |
| Directiva Rohs Ue       | Compatible con las excepciones                                                                                                                                              |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias                                                    |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                                                                               |
| Raee                    | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Perfil De Circularidad  | <a href="#">Información de fin de vida útil</a>                                                                                                                             |