

# Hoja de características del producto

Especificaciones



Puerta plena, PrismaSeT G, IP30, 600mm (an.) x 1.730mm (alt.), 33 Módulos, Blanca, RAL 9003

LVS08224

## Principal

|                               |                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama                          | PrismaSeT                                                                                                          |
| Gama De Producto              | PrismaSeT G                                                                                                        |
| Tipo De Producto O Componente | Puerta                                                                                                             |
| Compatibilidad De Gama        | PrismaSeT PrismaSeT G armario                                                                                      |
| Equipo Suministrado           | Puerta<br>maneta<br>Cerradura (llave 405)<br>otro bloqueo de teclas e insertar solicitar por separado<br>3 bisagra |
| Type Of Door                  | Sencillo                                                                                                           |
| Grado De Protección Ip        | IP43 con puerta, cúpula y junta IP43<br>IP30 sin puerta<br>IP40 con puerta<br>IP41 con puerta y cúpula             |

## Complementario

|                                      |                                                                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Installation Description             | Armario de fijación al suelo - anchura 600 mm<br>Extensión envolvente - anchura 600 mm |
| Lado De Apertura De Puerta           | Reversible                                                                             |
| Número De Cierres                    | 3                                                                                      |
| Door Opening Angle                   | 130 °                                                                                  |
| Número De Módulos Verticales (50 Mm) | 33                                                                                     |
| Material Del Envolvente              | Maneta, estado 1 poliamida<br>Bastidor de cubierta, estado 1 chapa de acero tratada    |
| Cantidad Por Juego                   | Juego de 1                                                                             |
| Altura                               | 1680 mm                                                                                |
| Ancho                                | 600 mm                                                                                 |
| Profundidad                          | 33 mm                                                                                  |
| Peso Del Producto                    | 11,96 kg                                                                               |
| Acabado De La Superficie             | Texturado<br>Mate                                                                      |
| Color                                | Blanco - tipo de cable: RAL 9003)                                                      |

## Entorno

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Grado De Protección Ik | IK08 conforming to EN/IEC 62263 |
| Normas                 | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1      |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

## Unidades de embalaje

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE        |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1          |
| Paquete 1 Altura                   | 7,000 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 64,000 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 175,000 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 14,608 kg  |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | PAL        |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 20         |
| Paquete 2 Altura                   | 85,000 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 130,000 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 202,000 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 322,200 kg |

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

✓

Sin Pvc

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                     |
| Directiva Rohs Ue       | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)                                              |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                            |
| Perfil De Circularidad  | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                     |