

Hoja de características del producto

Especificaciones



Schuko completo D-Life Aluminio

MTN2300-6036

Principal

Gama	Merten
Nombre Del Producto	Unidad de derivación
Tipo De Producto O Componente	Toma-salida
Presentación Del Dispositivo	Función con bastidor de fijación y tapa

Complementario

Montaje Del Dispositivo	Rasante
Modo De Fijación	Mediante tornillos y garras
Función	Fuente de alimentación
Número De Socket	1
Configuración De Polos De Salida	2P + E
Outlet Standard Deviation	Schuko
Estándar De Salida	CEE 7/3
Tipo De Cubierta	With shutter
Corriente Nominal	16 A
[Ue] Tensión Nominal De Operación	250 V
Tipo De Red	AC
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Tono De Color	Acero inoxidable
Material	Termoplástico
Tratamiento De Superficie	Barnizado
Acabado De La Superficie	Mate
Conexiones - Terminales	Terminales sin tornillos
Grado De Protección Ip	IP20
Ancho	71 mm
Altura	71 mm
Profundidad	40 mm
Normas	DIN 49440

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
-----------------------------	-----

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,500 cm
Paquete 1 Ancho	7,600 cm
Paquete 1 Longitud	11,000 cm
Paquete 1 Peso	80,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	9,500 cm
Paquete 2 Ancho	18,500 cm
Paquete 2 Longitud	27,400 cm
Paquete 2 Peso	938,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	CAR
Número De Unidades En El Paquete 3	40
Paquete 3 Altura	20,600 cm
Paquete 3 Ancho	30,800 cm
Paquete 3 Longitud	40,400 cm
Paquete 3 Peso	4,156 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva RoHS Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas