

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## Termostato calefaccion de suelo

MTN537100

### Principal

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Gama                          | Merten                             |
| Tipo De Producto O Componente | Termostato                         |
| Presentación Del Dispositivo  | Mecanismo con bastidor de fijación |

### Complementario

|                                   |                                                                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montaje Del Dispositivo           | Rasante                                                                                                   |
| Modo De Fijación                  | Por tornillos                                                                                             |
| Función                           | Floor                                                                                                     |
| Tipo De Tecnología                | Electrónico                                                                                               |
| Aplicación Especifica De Producto | Calefacción                                                                                               |
| Función Disponible                | Con controlador electrónico<br>Con conmutador de reducción de temperatura<br>Con reducción de temperatura |
| Histéresis                        | 1 K                                                                                                       |
| Tipo Y Composición De Contactos   | 1 NA                                                                                                      |
| [In] Corriente Nominal            | 10 A                                                                                                      |
| [Ue] Tensión Nominal De Operación | 230 V                                                                                                     |
| Tipo De Red                       | AC                                                                                                        |
| Frecuencia De Red                 | 50/60 Hz                                                                                                  |
| Grado De Protección Ip            | IP20                                                                                                      |
| Altura                            | 71 mm                                                                                                     |
| Ancho                             | 71 mm                                                                                                     |
| Profundidad                       | 26 mm                                                                                                     |

### Unidades de embalaje

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE     |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1       |
| Paquete 1 Altura                   | 7,2 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 7,2 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 20,1 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 257,0 g |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | CAR     |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 12      |
| Paquete 2 Altura                   | 18,5 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 30,0 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 40,0 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 3,49 kg |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País De Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Rendimiento de la sostenibilidad

|   |                                      |    |
|---|--------------------------------------|----|
| ✓ | Conforme Con Reach Sin Svhc          |    |
| ✓ | Sin Metales Pesados Tóxicos          |    |
| ✓ | Sin Mercurio                         |    |
| ✓ | Información Sobre Exenciones De Rohs | Sí |

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                                                                        |
| Directiva Rohs Ue       | Conforme<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a>                                                                                                                             |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)                                                       |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                                                                               |
| Raee                    | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Perfil De Circularidad  | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                                                                        |