

Hoja de características del producto

Especificaciones



ClimaSys Exchanger air-water 2500W sides of enclosure

NSYCEW2K5

Principal

Gama	ClimaSys
Nombre Del Producto	ClimaSys CR
Tipo De Producto O Componente	Intercambiador aire-agua
Mounting Type	Laterales del armario
Capacidad De Refrigeración	2500 W

Complementario

Presión	5 bar para agua
Caída De Presión	0,3 bar
Flujo De Agua	Circuito interno, estado 1 500 L/hr
Flow Rate	Circuito externo, estado 1 860 m3/h
Tipo De Control	Termostato
Rango De Ajuste De Temperatura	20...46 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	Fuera del armario, estado 1 1...70 °C Interior del armario, estado 1 20...60 °C
Fluido Controlado	Agua
Tipo De Conexión De Fluido	G 1/2 (hembra)
Tensión De Entrada	230 V 50/60 Hz
[In] Corriente Nominal	0,33 A
Consumo De Potencia En W	80 W
Altura	Externo, estado 1 901 mm
Anchura	Externo, estado 1 398 mm
Profundidad	Externo, estado 1 137 mm
Peso Del Producto	19 kg
Noise Level	58 dB acorde a EN/ISO 3746
Tipo De Protección	Protección térmica, estado 1 T 2 A
Material	Acero
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)

Entorno

Grado De Protección Ip	IP55 acorde a IEC 60529 - tipo de cable: en el circuito interno) IP55 acorde a IEC 60529 - tipo de cable: en el circuito externo)
------------------------	--

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Certificaciones De Producto	CE
Directivas	2004/108/CE - compatibilidad electromagnética 2006/42/CE - maquinaria Directiva de Baja Tensión 2006/95/CEE
Normas	EN 60204-1 EN 60335-1 EN/ISO 12100 EN 60335-2-40

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	16,3 cm
Paquete 1 Ancho	39,8 cm
Paquete 1 Longitud	90,1 cm
Paquete 1 Peso	19,0 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	P12
Número De Unidades En El Paquete 2	7
Paquete 2 Altura	117,0 cm
Paquete 2 Ancho	80,0 cm
Paquete 2 Longitud	120,0 cm
Paquete 2 Peso	165,0 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil