

Hoja de características del producto

Especificaciones



ClimaSys PTC heating resistance 150W, 12-24V

NSYCR150WU1

Principal

Gama	ClimaSys
Nombre Del Producto	ClimaSys CU
Tipo De Producto O Componente	Calefactor de resistencia
Rango De Potencia	150 W
Tensión De Entrada	12...24 V corriente continua

Complementario

Posición De Funcionamiento	Vertical
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-40...70 °C
Grado De Protección Ip	IP20
Certificaciones De Producto	UL VDE
Material	Cuerpo, estado 1 aluminio extruido
Condiciones De Uso	Necesita protección eléctrica Armario de aire sellado Los calefactores se deben instalar con un controlador térmico
Modo De Fijación	Por clips
Soporte De Montaje	Carril DIN de 35 mm

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6 cm
Paquete 1 Ancho	8 cm
Paquete 1 Longitud	27,5 cm
Paquete 1 Peso	698 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	P12
Número De Unidades En El Paquete 2	192
Paquete 2 Altura	48 cm
Paquete 2 Ancho	80 cm
Paquete 2 Longitud	120 cm
Paquete 2 Peso	141 kg

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Información Logística

Pais De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva RoHS Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas