

Hoja de características del producto

Especificaciones



ClimaSys PTC heating resistance 150W,270-420V

NSYCR150WU3

Principal

Gama	ClimaSys
Nombre Del Producto	ClimaSys CU
Tipo De Producto O Componente	Calefactor de resistencia
Rango De Potencia	150 W
Tensión De Entrada	270...420 V AC 50/60 Hz

Complementario

Posición De Funcionamiento	Vertical
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-40...70 °C
Grado De Protección Ip	IP20
Certificaciones De Producto	VDE UL
Material	Cuerpo, estado 1 aluminio extruido
Altura	300 mm
Anchura	90 mm
Profundidad	80 mm
Condiciones De Uso	Los calefactores se deben instalar con un controlador térmico Necesita protección eléctrica Armario de aire sellado
Modo De Fijación	Por clips
Soporte De Montaje	Carril DIN de 35 mm

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6 cm
Paquete 1 Ancho	8 cm
Paquete 1 Longitud	27,5 cm
Paquete 1 Peso	708 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	CAR
Número De Unidades En El Paquete 2	12
Paquete 2 Altura	16 cm
Paquete 2 Ancho	26 cm

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Paquete 2 Longitud	58 cm
Paquete 2 Peso	10,6 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	300
Paquete 3 Altura	100 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Longitud	120 cm
Paquete 3 Peso	350 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas