

# Hoja de características del producto

Especificaciones



Entrada cab 2 entrada 1600x600 mm SF



NSYEC1662

## Principal

|                                         |                                                                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama                                    | Spacial                                                                                 |
| Tipo De Producto O Componente           | Placa de prensaestopas                                                                  |
| Accesorio / Categoría De Parte Separada | Accesorio para gestión de cables                                                        |
| Application                             | Multiuso                                                                                |
| Compatibilidad De Gama                  | Spacial Spacial SF                                                                      |
| Ubicación De Montaje                    | Parte inferior de armario                                                               |
| Tipo De Prensaestopas                   | Estándar                                                                                |
| Entrada De Cable                        | 1 entrada                                                                               |
| Composición Del Dispositivo             | elementos de fijación<br>1 placa<br>junta adhesiva de poliuretano de sección 15 x 25 mm |
| Cantidad Por Juego                      | Juego de 1                                                                              |
| Material                                | Acero galvanizado                                                                       |

## Complementario

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Altura      | 30 mm                             |
| Anchura     | Nominal: 1600 mm<br>Útil: 1416 mm |
| Profundidad | Nominal : 600 mm                  |
| Grosor      | 1,5 mm                            |

## Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE      |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 3,0 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 39,5 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 71,5 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 9,318 kg |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | PAM      |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 30       |
| Paquete 2 Altura                   | 43,0 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 100,0 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 120,0 cm |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                |          |
|----------------|----------|
| Paquete 2 Peso | 293,0 kg |
|----------------|----------|

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País De Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| ✓ Sin Mercurio                         |    |
| ✓ Información Sobre Exenciones De Rohs | Sí |

Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                     |
| Directiva Rohs Ue       | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)                                              |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                            |
| Perfil De Circularidad  | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                     |