

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## Placa de Montaje Galva Spacial Sf Mounting Plate - 2200X1200 mm

NSYMP2212

### Principal

|                                          |                                                                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama                                     | Spacial                                                                                  |
| Accesorio / Categoría De Parte Separada  | Accesorio de montaje                                                                     |
| Tipo De Producto O Componente            | Placa de montaje                                                                         |
| Función                                  | Multiuso                                                                                 |
| Para Dimensiones Nominales De Envoltente | -                                                                                        |
| Descripción De La Placa De Montaje       | Plano                                                                                    |
| Compatibilidad De Gama                   | Spacial Spacial SF<br>Spacial Spacial SM<br>Spacial Spacial SF 5G<br>Spacial Spacial VDM |
| Composición Del Dispositivo              | 1 placa de montaje<br>2 patines                                                          |
| Cantidad Por Juego                       | Juego de 1                                                                               |
| Material                                 | Acero galvanizado                                                                        |

### Complementario

|                            |                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Modo De Fijación           | Mediante escuadras de fijación                                    |
| Carga Máxima               | 300 kg/m²                                                         |
| Carga Permanente Admisible | 500 kg posición intermedia<br>600 kg fondo del armario            |
| Altura                     | Centros de fijación: 2050 mm<br>Nominal: 2200 mm<br>Real: 2097 mm |
| Anchura                    | Centros de fijación: 1050 mm<br>Nominal: 1200 mm<br>Real: 1096 mm |
| Profundidad                | 27 mm                                                             |

### Unidades de embalaje

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE    |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1      |
| Paquete 1 Altura                   | 4 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 111 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 211 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 60 kg  |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | PAL     |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 15      |
| Paquete 2 Altura                   | 67,5 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 210 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 120 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 905 kg  |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País De Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                  |
| Directiva Rohs Ue       | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a>    |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China) |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                         |
| Perfil De Circularidad  | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                  |