

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## Armario compartimentado Spacial SF - montado - 2.000 x 800 x 800 mm

NSYSF20880M

### Principal

|                                   |                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama                              | Spacial                                                                                                                                    |
| Extended Range                    | Spacial SFM                                                                                                                                |
| Application                       | Aplicación compartimentada                                                                                                                 |
| Tipo De Producto O Componente     | Armario adecuado                                                                                                                           |
| Altura Nominal Del Armario        | 2000 mm                                                                                                                                    |
| Anchura Nominal Del Armario       | 800 mm                                                                                                                                     |
| Profundidad Nominal Del Armario   | 800 mm                                                                                                                                     |
| Montaje De Armario                | De suelo                                                                                                                                   |
| Aplicación Especifica De Producto | Aislamiento del control de un dispositivo<br>Reducción de los efectos destructivos de un cortocircuito                                     |
| Composición Del Dispositivo       | 1 estructura<br>1 panel posterior<br>1 techo<br>2 travesaños intermedios<br>2 paneles para modularidad, estado 1 parte superior e inferior |

### Complementario

|                                    |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo De Estructura                 | Montantes verticales unidos con marcos superiores e inferiores<br>Estructura perforada con un paso de 25 mm<br>Paneles y puertas integrados en la estructura<br>Creado a partir de una sola sección |
| Descripción De La Placa De Montaje | Sin placa de montaje                                                                                                                                                                                |
| Tipo De Placa Pasacables           | Sin placa pasacables                                                                                                                                                                                |
| Accesibilidad Para Funcionamiento  | Parte trasera<br>Laterales del armario<br>Parte frontal                                                                                                                                             |
| Piezas Extraíbles                  | Panel posterior por tornillos<br>Techo por tornillos                                                                                                                                                |
| Material                           | Marco, estado 1 acero galvanizado<br>Montantes, estado 1 acero galvanizado<br>Paneles, estado 1 chapa de acero<br>Bisagra, estado 1 zamak                                                           |
| Acabado De Superficie              | Polvo de eproxy-poliéster                                                                                                                                                                           |
| Color                              | Gris - tipo de cable: RAL 7035)                                                                                                                                                                     |

### Entorno

|        |           |
|--------|-----------|
| Normas | IEC 62208 |
|--------|-----------|

### Unidades de embalaje

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE      |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 84,5 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 89,0 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 213,0 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 85,0 kg  |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País De Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Rendimiento de la sostenibilidad

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS Sí

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                     |
| Directiva Rohs Ue       | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)                                              |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                            |
| Perfil De Circularidad  | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                     |