


# Hoja de características del producto

Especificaciones



## Cámara de embarrado superior Spacial SF - IP55 - 300 x 400 x 600 mm

NSYTBC346

⚠ Estará descatalogado a partir del: 30 sept 2024

⚠ Dejará de fabricarse

### Principal

|                                         |                                                                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Gama                                    | Spacial                                                                         |
| Accesorio / Categoría De Parte Separada | Distribución de poder                                                           |
| Tipo De Producto O Componente           | La cubierta superior                                                            |
| Application                             | Multiuso                                                                        |
| Compatibilidad De Gama                  | Spacial Spacial SF                                                              |
| Nominal Dimensions Of The Housing       | -                                                                               |
| Ubicación De Montaje                    | En parte superior de armario                                                    |
| Composición Del Dispositivo             | 1 cámara de distribución de embarrados<br>1 junta de estanqueidad<br>2 carátula |
| Cantidad Por Juego                      | Juego de 1                                                                      |
| Material                                | Acero                                                                           |

### Complementario

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Color                    | Gris - tipo de cable: RAL 7035) |
| Acabado De La Superficie | Polvo de epoxi-poliéster        |
| Altura                   | 301 mm                          |
| Anchura                  | 400 mm                          |
| Profundidad              | 600 mm                          |
| Grado De Protección Ip   | IP55 acorde a IEC 60529         |

### Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE       |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 63,5 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 43,0 cm   |
| Paquete 1 Longitud                 | 12,0 cm   |
| Paquete 1 Peso                     | 17,908 kg |

### Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País De Origen | ES |
|----------------|----|

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

# Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                     |
| Directiva Rohs Ue       | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)                                              |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                            |
| Perfil De Circularidad  | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                     |