

Hoja de características del producto

Especificaciones



Thalassa Caja Ind TBS - Caja de ABS IP66 IK07 291X241X168 tapa trans altura 60mm

NSYTB292416HT

Principal

Gama	Thalassa
Nombre Del Producto	Thalassa TBS
Función	Multiuso
Category	Caja para uso industrial
Altura	291 mm
Ancho	241 mm
Profundidad	168 mm
Altura Interna	275 mm
Anchura Interna	225 mm
Profundidad Interna	160 mm
Montaje De Armario	Montaje en pared
Composición Del Dispositivo	1 cuerpo 1 tapa 4 tornillo de cubierta
Tipo De Cuerpo	Moldeado de una pieza
Tipo De Carátula	Cubierta transparente alta
Fijación De Cubierta	Tornillos de plástico
Tipo De Cierre	Tornillo imperdible Plano área sellada exterior
Piezas Extraíbles	Tapa mediante tornillos imperdibles

Complementario

Material	ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035) Transparente
Normas	IEC 62208
Certificaciones De Producto	TÜV
Clase De Aislamiento Eléctrico	Clase II
Grado De Protección Ip	IP66 acorde a NEMA 4.4X
Grado De Protección Ik	IK07 conforming to IEC 62262
Glow Wire Resistance	650 °C acorde a IEC 60695-2-11
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-15...40 °C
Operating Temperature	-25...60 °C

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Peso Del Producto	1,28 kg
-------------------	---------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	18 cm
Paquete 1 Ancho	25 cm
Paquete 1 Longitud	30,5 cm
Paquete 1 Peso	1,281 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	CAR
Número De Unidades En El Paquete 2	4
Paquete 2 Altura	40,5 cm
Paquete 2 Ancho	40 cm
Paquete 2 Longitud	60 cm
Paquete 2 Peso	6,36 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	48
Paquete 3 Altura	120 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Longitud	135 cm
Paquete 3 Peso	79 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas