

Hoja de características del producto

Especificaciones



New Unica System+ - Puesto de Trabajo - 2 columnas - Superficie - Polar

NU122418

Principal

Gama	New Unica
Tipo De Producto O Componente	Lámpara de trabajo
Número De Módulos	Módulos 2 x 4
Posición De Montaje	Vertical
Modo De Fijación	Tornillos

Complementario

Equipo Suministrado	Fijación del marco Marco de cubierta
Montaje Del Dispositivo	Superficie
Entrada De Cable	3 placas removíeis 1 fondo entrada de cable 20 mm for diameter 1 fondo entrada de cable 30 mm for diameter 1 fondo entrada de cable 40 mm for diameter 1 fondo entrada de cable 25 mm for diameter knock-outs 20 mm for diameter
Material	ABS (acrilonitrilo butadieno estireno): caja ABS (acrilonitrilo butadieno estireno): tierra de servicio ABS (acrilonitrilo butadieno estireno): bastidor de cubierta
Profundidad	60 mm
Ancho	165 mm
Altura	165 mm
Peso Del Producto	0,379 kg
Resistencia A Agentes Químicos	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Entorno

Grado De Protección Ik	IK04
------------------------	------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Paquete 1 Altura	7,9 cm
Paquete 1 Ancho	17,9 cm
Paquete 1 Longitud	18,6 cm
Paquete 1 Peso	467,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S04
Número De Unidades En El Paquete 2	20
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	40,0 cm
Paquete 2 Longitud	60,0 cm
Paquete 2 Peso	10,1 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P06
Número De Unidades En El Paquete 3	80
Paquete 3 Altura	77,0 cm
Paquete 3 Ancho	80,0 cm
Paquete 3 Longitud	60,0 cm
Paquete 3 Peso	41,632 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas