

Hoja de características del producto

Especificaciones



Mód. dist. eléct., 3x1 POLOS 3
CABLES RCD 32 A 3xIEC309 300
CM, 360 CM, 420 CM

PDM2332IEC-3P30R-1

Visión general

Presentación	Los módulos de distribución eléctrica montados y probados de fábrica incluyen el disyuntor del circuito, el cable, la conexión eléctrica y la supervisión del circuito. La autodetección de módulos con la PDU modular minimiza el tiempo de instalación.
Plazo De Entrega	Generalmente se envía en un plazo de 4 semanas

Principal

Main Input Voltage	400 V 3 fases
Main Output Voltage	230 V
Equipo Suministrado	Guía de instalación

Descripción física

Color	Gris
Altura	25,4 cm
Ancho	43,2 cm
Profundidad	40,6 cm
Peso Del Producto	6,8 kg

Entrada

Frecuencia De Red	50 Hz
Max Line Current	32 A

Salida

Máxima Tensión Total Consumida Por Fase	32 A
Number Of Power Socket Outlets	3 IEC 309 32 A

Conformidad

Certificaciones De Producto	CE VDE
-----------------------------	-----------

Medioambiental

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...30 °C
Humedad Relativa	0...95 %
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-15...40 °C

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 %
Altitud De Almacenamiento	0,00...4572,00 m

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	25,4 cm
Paquete 1 Ancho	40,6 cm
Paquete 1 Longitud	43,2 cm
Paquete 1 Peso	7,7 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	1 año para la reparación o sustitución
---------------------	--

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Take-back Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de los recursos

✓

Take-Back Program Available

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Compatible con las excepciones

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)