

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## Recambio de cartucho de baterías APC #34 con dos años de garantía

RBC34

### Visión general

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Plazo De Entrega | Generalmente en existencias |
|------------------|-----------------------------|

### Principal

|                               |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo De Producto O Componente | Replacement battery cartridge ((*))                                                                                                                             |
| Número De Unidad De Rack      | 1U                                                                                                                                                              |
| Número De Cables              | 1                                                                                                                                                               |
| Tipo De Batería               | Batería de plomo y ácido                                                                                                                                        |
| Equipo Suministrado           | Todos los conectores necesarios<br>Guía para el reciclaje de baterías<br>Bandeja metálica para baterías o armario<br>Embalaje reciclable<br>Guía de instalación |

### Baterías y tiempo de autonomía

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Ranuras De La Batería Vacías  | 0 |
| Módulos De Baterías Incluidos | 0 |
| Cantidad De Rbc™              | 1 |

### Descripción física

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Color             | Negro                  |
| Altura            | 4,3 cm                 |
| Ancho             | 17,3 cm                |
| Profundidad       | 44 cm                  |
| Peso Del Producto | 6,36 kg                |
| Tipo De Montaje   | En cordón de luminaria |

### Medioambiental

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento | 0...40 °C         |
| Altitud Máxima De Funcionamiento       | 0...10000 ft      |
| Humedad Relativa                       | 0...95 %          |
| Temperatura Ambiente De Almacenamiento | -15...45 °C       |
| Altitud De Almacenamiento              | 0,00...15240,00 m |
| Humedad Relativa De Almacenamiento     | 0...95 %          |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

## Unidades de embalaje

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE     |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1       |
| Paquete 1 Altura                   | 14,2 cm |
| Paquete 1 Ancho                    | 29,4 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 56,7 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 7,05 kg |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País De Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Periodo De Garantía | 1 año para la reparación o sustitución |
|---------------------|----------------------------------------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Take-back    Transparencia    RoHS/REACH

## Rendimiento de los recursos



Take-Back Program Available

## Rendimiento de la sostenibilidad



Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                  |
| Directiva Rohs Ue       | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a>    |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China) |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                         |
| Perfil De Circularidad  | <a href="#">Información de fin de vida útil</a>                                                                       |