

Hoja de características del producto

Especificaciones



Guia hilo, 10 puentes de 20 polos

RSLZ2



Principal

Gama De Producto	Relés de estado sólido Harmony Relés electromecánicos Harmony
Tipo De Producto O Componente	Medición de bus
Se Vende En Cantidades Indivisibles	10

Complementario

Accesorio / Categoría De Parte Separada	Accesorio de conexión
Compatibilidad Del Producto	RSLZ - enchufe SSLZ - enchufe
Grado De Protección Ip	IP00
Accesorio/Destino De Parte Separada	Toma de relés de interfaz fino
Peso Del Producto	0,003 kg

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	0,3 cm
Paquete 1 Ancho	1,7 cm
Paquete 1 Longitud	12,2 cm
Paquete 1 Peso	8 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	2 cm
Paquete 2 Ancho	6 cm
Paquete 2 Longitud	13 cm
Paquete 2 Peso	80 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S03
Número De Unidades En El Paquete 3	1000
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	8,497 kg

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Información Logística

Pais De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs


Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil


Esquema de cableado

Vista lateral: lado de la bobina



- (1) A1
- (2) A2
- (3) Polaridad del puente de barra A1
- (4) Polaridad del puente de barra A2

Vista lateral: lado del contacto



- (1) No exceda los 2 A máx. por relé cuando utilice RSLZ2 en el lado del contacto