


Hoja de características del producto

Especificaciones



Filtro CME - 10.1 A - 1 Fase

VW3A4420

Principal

Gama De Producto	Lexium 05 Altivar
Tipo De Producto O Componente	Filtro entrada CEM
Compatibilidad De Gama	Altivar 32 Altivar Machine ATV320 Lexium 28 Lexium 32
Compatibilidad Del Producto	ATV32, 200...240 V, 0,18...0,75 kW LXM28A LXM32, corriente de línea monofásica 2,9...5,4 A Variador de velocidad ATV320...B en 0,18 kW, 200...240 V, 1 fase Variador de velocidad ATV320...B en 0,37 kW, 200...240 V, 1 fase Variador de velocidad ATV320...B en 0,55 kW, 200...240 V, 1 fase Variador de velocidad ATV320...B en 0,75 kW, 200...240 V, 1 fase
Aplicación Especifica De Producto	Filtro de entrada contra interferencia de radio (RFI)
Ubicación De Montaje	Al lado del variador de velocidad
Número De Fases De La Red	1 fase

Complementario

Maximum Cable Distance Between Devices	20 m acorde a EN 61800-3 Categoría C1 50 m acorde a EN 61800-3 Categoría C2
[In] Corriente Nominal	10,1 A
Pérdidas Térmicas	3,7 W
Tensión De Red Nominal	200...240 V
Tolerancia	- 15...10 %
Peso Del Producto	0,6 kg
Compatibilidad Filtro Cem	Tipo 020

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,000 cm
Paquete 1 Ancho	18,200 cm
Paquete 1 Longitud	23,200 cm
Paquete 1 Peso	466,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	11

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	5,748 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P06
Número De Unidades En El Paquete 3	88
Paquete 3 Altura	75,000 cm
Paquete 3 Ancho	60,000 cm
Paquete 3 Longitud	80,000 cm
Paquete 3 Peso	55,828 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc	
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos	
✓	Sin Mercurio	
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí


Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China

Hoja de características del producto

VW3A4420

Esquemas de dimensiones

Filtros de entrada de CEM adicionales



Dimensiones en mm

a	b	c	G	H	Ø
72	195	37	52	180	4,5

Dimensiones en pulgadas

a	b	c	G	H	Ø
2.83	7.68	1.46	2.05	7.09	0.18


Hoja de
características del
producto

VW3A4420


Montaje y aislamiento

Recomendaciones de montaje

Montaje del filtro en el lateral de la unidad



Esquema recomendado



- (1) Filtro
- (2) Unidad