


# Hoja de características del producto

Especificaciones



## Conexión bus CC - 0,1 m

VW3M7101R01

### Principal

|                                         |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama De Producto                        | Altivar                                                                                                                                                                   |
| Compatibilidad De Gama                  | Altivar Machine ATV320<br>Lexium 32<br>Lexium 52<br>Lexium 28<br>Proceso Altivar ATV600                                                                                   |
| Accesorio / Categoría De Parte Separada | Accesorio de cableado                                                                                                                                                     |
| Accesorio/Tipo De Componente            | Conjunto de cables                                                                                                                                                        |
| Tipo De Producto O Componente           | Daisy chain DC bus cordset                                                                                                                                                |
| Compatibilidad Del Producto             | Variador de velocidad ATV340, 0,75...7,5 kW<br>Variador de velocidad ATV320...B, 0,18...2,2 kW, 200...240 V<br>Variador de velocidad ATV320...B, 0,37...4 kW, 380...500 V |
| Cantidad Por Juego                      | 5                                                                                                                                                                         |
| Accesorio/Destino De Parte Separada     | Entre dos variadores                                                                                                                                                      |

### Complementario

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Consecutivo, Seguido, Continuo, Adosado | 2 conectores |
| Longitud De Cable                       | 0,18 m       |

### Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE      |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 1,4 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 13,7 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 19,5 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 141,0 g  |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | S02      |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 30       |
| Paquete 2 Altura                   | 15,0 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 30,0 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 40,0 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 4,544 kg |

### Garantía contractual

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Periodo De Garantía

18 months

## Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

## Rendimiento de la sostenibilidad

|   |                                      |    |
|---|--------------------------------------|----|
| ✓ | Conforme Con Reach Sin Svhc          |    |
| ✓ | Sin Metales Pesados Tóxicos          |    |
| ✓ | Sin Mercurio                         |    |
| ✓ | Información Sobre Exenciones De Rohs | Sí |
| ✓ | Sin Pvc                              |    |

|                         |                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                               |
| Directiva Rohs Ue       | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a> |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                                             |