

Amplificador de 30 W

REF 05070-39



INFORMACION BASICA

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 05

OBSERVACIONES

La referencia incluye caja de empotrar.

INFORMACION TECNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

NÚMERO DE CONTACTOS

15

NÚMERO DE CABLES

9

SALIDA DE CORRIENTE AUXILIAR

1

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 0,25 a 1,5 mm

FRECUENCIA (HZ)

50 Hz

IP

IP20

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

TENSIÓN DE SALIDA (VDC)

12 Vdc

POTENCIA DE SALIDA (W)

30 W (15 + 15 W)

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PELACABLES NECESARIOS (MM)

7 mm

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Própio

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

1.16 KGM

PESO BRUTO

1.16 KGM

EAN PRODUCTO

8421053059098

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

85 MMT

ANCHO EMBALAJE

125 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

270 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

2868750 MMQ

PESO NETO

1.16 KGM

PESO BRUTO

1.16 KGM

EAN EMBALAJE

8421053059098