

Placa de voz y datos plana con guardapolvo para 2 conectores RJ45 con clipaje Keystone® I y II blanco Simon 400

REF 40000089-030



INFORMACION BASICA

ACABADO

Blanco

INFORMACION TECNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

NÚMERO DE VENTANAS RJ45

2

FORMATO

RJ45

TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

+60°C

TIPO DE PLACA

Flat

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluido en la placa de datos

PLACAS RJ45 A PRESIÓN

Keystone® I, II y Systimax®

TIPO DE ENCAJE A PRESIÓN

Keystone® I, II y Systimax®

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Only with tool

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

Directiva 2011/65/UE RoHS;EN 50173-1:2011;EN 50581:2012;IEC 60603-7-2 Ed 2.0*1;IEC 60603-7-3 Ed 2.0*2;IEC 60603-7-4 Ed 2.0*3;IEC 60603-7-5 Ed 2.0*4;

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.015 KGM

PESO BRUTO

0.015 KGM

EAN PRODUCTO

8421053254165

EMBALAJE

10

ALTO EMBALAJE

65 MMT

ANCHO EMBALAJE

70 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

195 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

887250 MMQ

PESO NETO

0.15 KGM

EAN EMBALAJE

8421053195284