

## Salida de cables para instalación en suelo técnico o en mobiliario aluminio Simon 500 Cima

REF 52055000-033



### INFORMACION BASICA

#### OBSERVACIONES

Permite el paso de cableado con una sección máxima de 13 mm. El área útil para paso de cableado es de 752 mm<sup>2</sup>

#### ACABADO

Aluminio

#### MATERIAL

Plastic

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

## INFORMACION TECNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### IP

IP4X

### TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

+90° C

### DIMENSIÓN DEL HUECO (MM)

Ø 102 mm

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### PROFUNDIDAD (MM)

43 mm

### DIMENSIONES (MM)

Ø 115

### ELEVACIÓN DEL MARCO DESDE EL NIVEL DEL SUELO (MM)

3,2 mm

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

#### TIPO DE INSTALACIÓN

En suelo técnico o en mobiliario

#### EXTRACCIÓN DE LA CUBIERTA

Únicamente con herramienta

#### TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería

#### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## NORMATIVA

#### NORMATIVA

UNE-EN 60.670-23

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

#### PESO NETO

0.088 KGM

#### PESO BRUTO

0.088 KGM

#### EMBALAJE

5

PESO NETO

0.44 KGM

EAN EMBALAJE

8421053101810