

## Prolongación 0,5 metros para columna aluminio de 2 caras blanco Simon 500 Cima

REF 53555201-030



### INFORMACION BASICA

#### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 CIMA, Simon 27 Play/Simon K45 (mediante adaptador) y mecanismos universales de Simon en combinación con el cajetín universal diseñado específicamente para columnas.

#### OBSERVACIONES

Para garantizar la robustez de la estructura total, sólo es posible combinar una prolongación por columna

#### ACABADO

Blanco

## MATERIAL

Aluminium

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

Prolongación y manual de instalación

## INFORMACION TECNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### DISPONIBLE EN

1 y 2 caras

### TOMA TIERRA

< 0,05 ?

### PROPIEDADES ELÉCTRICAS

Con continuidad eléctrica

### INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM

Asegurada mediante la guía metálica separadora suministrada en la columna.

### IP

IP4X

### TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

+120° C

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-25 a +120° C

### VERSIÓN

2 caras

## DIMENSIÓN DE LA ALIMENTACIÓN DEL CABLEADO EN EL ZÓCALO (MM)

70 x 79 mm

## PROFUNDIDAD (MM)

127 mm

## DIMENSIONES (MM)

500 x 110 x 127

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar en cualquier tipo de suelo, ya sea técnico o en pavimento. Fijación de la columna mediante presión con una guía telescópica al forjado del techo.

### EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Only with tool

### EXTRACCIÓN DE LA CUBIERTA

Only with tool

### DESMONTAJE DE LOS MARCOS EMBELLECEDORES

Only with tool

### TIPO DE FIJACIÓN

Mediante pasadores de unión

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## NORMATIVA

### NORMATIVA

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### PESO NETO

2.435 KGM

### PESO BRUTO

2.435 KGM

### EAN PRODUCTO

8421053101889

### EMBALAJE

1

### ALTO EMBALAJE

3006 MMT

### ANCHO EMBALAJE

119 MMT

### PROFUNDO EMBALAJE

139 MMT

### VOLUMEN EMBALAJE

0.497 HLT

### PESO NETO

2.435 KGM

EAN EMBALAJE

8421053101889