

LedFlex 810.52 2700K IP20 5mm

REF 81052000-982



INFORMACION BASICA

DESCRIPCIÓN ILUMINACIÓN INTERIOR

Ledflex y perfilería 810 de SIMON, tira de LED de la familia 810.52 Ancho 5mm para instalación en Perfilería con una distribución fotométrica General (120°). Las tiras de la familia 810.52 de 5mm. presentan una anchura de solamente 5mm lo que permite instalarlas en prácticamente cualquier lugar y, por supuesto, en todos los perfiles SIMON para los productos 810. Especialmente en el perfil Waterproof. Tira de led diseñada de forma que puede ser recortada cada 6 LEDs, con una densidad de 120 LED/m. Lúmenes disponibles 1320 lm/m para 2700K y consumo total de 14.4 W. Siendo la eficiencia real del sistema de 92 lm/W. Tensión de alimentación: 24 V DC. Mantenimiento luminoso L70 > 30.000 h a 25°C. Las tiras se venden en rollos de 5m. IP20. Peso de los 5 metros de tiras: 0,1 kg. Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. Marcado CE.

MODELO

LEDFLEX and hardware 810

ALCANCE

810

APLICACIONES

General lighting , Indoor decorative lighting

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad (5m)

INFORMACION TECNICA

IP

IP20

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 - 40 °C

DIMENSIONES (MM)

0.005 x 1.00 x 0.002 m

PESO (KG)


0.1

INFORMACIÓN LIGHTING


ICONOS DE LUZ DE COLOR



ICONOS DE REGULACIÓN DE LA LUZ



ICONOS DE MANTENIMIENTO



CRI

80

TEMPERATURA DE COLOR (K)

2700 K

CONTROL

PWM

L70 (°C)

30.000 h

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°C)

120°

EFICACIA LUMINOSA (LM/W)

91,7 lm/W

LÚMENES (LM)

6600 lm

ÓPTICA

General

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

POTENCIA (W)

72 W

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Perfilería

NORMATIVA

ICONOS DE NORMATIVA



GARANTÍA

5 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.14 KGM

PESO BRUTO

0.14 KGM

EAN PRODUCTO

8421053203064

EMBALAJE

1

ANCHO EMBALAJE

24 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

25 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1200 MMQ

PESO NETO

0.14 GRM

PESO BRUTO

140.2 GRM

EAN EMBALAJE

8421053203064