

## Downlight ARCH Accesorio unión X-Less Red

REF 91592019-000



### INFORMACION BASICA

#### DESCRIPCIÓN ILUMINACIÓN INTERIOR

2 unidades de unión que permiten crear series de luminarias sin ninguna restricción. Permiten la unión entre accesorios TRIMLESS.

#### CONCEPTO FAMILIA ILUMINACIÓN INTERIOR

Arch es simplicidad y elegancia. Emoción a través de su geometría, un círculo o un cuadrado de luz. Arch es agrupable y orientable, es una luminaria empotrable, trimless o de superficie. Arch es adecuado para iluminación general o para resaltar un espacio.

#### MODELO

ARCH Trimless

## DISEÑADOR

Josep Llusçà

## APLICACIONES

Domestic , Office , Retail , Hotel , Contract

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

## INFORMACION TECNICA

### FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

### IP

IP20 / IP43

### TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)


0 - 35 °C

### ALIMENTACIÓN (V~)

110/240 V~

## INFORMACIÓN LIGHTING

### ICONOS DE MANTENIMIENTO



CLASE ELÉCTRICA

II

EFICIENCIA ENERGÉTICA

A+

EFICACIA LUMINOSA (LM/W)

111 lm/W

CLASIFICACIÓN FOTOBiolÓGICA

Clase II

FACTOR DE POTENCIA ( $\phi$ )

> 0,9

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Empotrado, Superficie

TIPO DE INSTALACIÓN

Trimless

## NORMATIVA

ICONOS DE NORMATIVA



GARANTÍA

5 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.03 KGM

PESO BRUTO

0.03 KGM

EAN PRODUCTO

8421053219942

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

50 MMT

ANCHO EMBALAJE

50 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

50 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

125000 MMQ

PESO NETO

0.03 KGM

PESO BRUTO

0.03 KGM

EAN EMBALAJE

8421053219942