

Luminaria modular SLIM SYSTEM 4000K Simétrica op 1,5m OBD Blanco

REF 91772605-400



INFORMACION BASICA

DESCRIPCIÓN ILUMINACIÓN INTERIOR

Tramo lumínico de la familia SLIM SYSTEM de SIMON con temperatura de color estable de 4000K capaz de adaptarse e integrarse sutilmente en el ambiente gracias a su geometría limpia y pura. Orientable 360º para conseguir luz directa e indirecta. Diseño para emisión mínima de calor permitiendo su manipulación directa. Ofrece confort visual y versatilidad gracias a su emisión de luz uniforme y sus aletas antideslumbrantes. Óptica simétrica. El cuerpo de la luminaria se fabrica en aluminio con acabados en blanco RAL 9016. El grupo óptico es IP20 en su parte visible. Utiliza una fuente de luz LED de 56W. Gracias a su conector Jack facilita el ensamblaje entre tramos y permite también fusionarse con proyectores DROP. Se incluye la lámpara con una temperatura de color de 4000K con un CRI>90. La luminaria va equipada

con un equipo auxiliar electrónico On board dimmer integrado y alimentado a tensión 48Vdc. Instalación suspendida. Modelo 1,5 metros (entre tensores).

CONCEPTO FAMILIA ILUMINACIÓN INTERIOR

Slim System son estructuras de iluminación personalizables, flexibles y versátiles que dibujan su trazo sobre las tres dimensiones del espacio adaptándose formal y lumínicamente en la arquitectura. Sus módulos son piezas de fácil montaje al servicio de la creatividad, que permiten componer estructuras únicas e integradas en el diseño de interiores, donde la luz aparece sólo cuando es necesaria.

MODELO

SLIM SYSTEM

DISEÑADOR

Josep Llusà

APLICACIONES

Domestic , Office , Retail , Hotel , Contract

ACABADO

Blanco

MATERIAL DEL CUERPO

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE


1 unidad

DIMENSIONES DEL EMBALAJE (MM)

1465x85x85 mm

INFORMACION TECNICA

ICONOS DE ESCALA



FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

IP

IP20

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 35 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

48 Vdc

DIMENSIONES (MM)

20(∅) x 1500

GRADOS DE ORIENTACIÓN (°C)


Horizontal 360°

PESO (KG)


0.7

INFORMACIÓN LIGHTING

ICONOS DE LUZ DE COLOR




ICONOS DIFUSORES



ICONOS DE MANTENIMIENTO



ICONOS DE ROTACIÓN



CRI

90

NÚMERO DE LUMINARIAS

1

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

TIPO DE COLOR

CW

CONTROL

On Board Dimmer

CLASE ELÉCTRICA

III

EFICIENCIA ENERGÉTICA

A+

EFICACIA LUMINOSA (LM/W)

Hasta 82 lm/W

LÚMENES (LM)

4620 lm

PASOS MACADAM

<3 Step MacAdam

ÓPTICA


Symmetric

POTENCIA (W)

56 W

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ICONOS DE INSTALACIÓN



TIPO DE INSTALACIÓN

Suspendida

NORMATIVA

ICONOS DE NORMATIVA



GARANTÍA

5 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

VOLUMEN PRODUCTO

10.584 DMQ

PESO NETO

0.7 KGM

PESO BRUTO

1.08 KGM

EAN PRODUCTO

8436547050406

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

85 MMT

ANCHO EMBALAJE

85 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

1465 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

10584625 MMQ

PESO NETO

0.7 KGM

PESO BRUTO

0.77 KGM

EAN EMBALAJE

8436547050406